



Váš dopis: 27.04.2022
Spisová značka: SZ MěÚPB 44792/2022/OŽP/Dum
Číslo jednací: MeUPB 52804/2022/OŽP/Dum
Datum: 18.05.2022

Vyřizuje: Ing. Miloš Dubovský
E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu
Telefon: 318 402 482

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Zahájení správního řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve věci schválení **kanalizačního řádu** podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích").

Obec Sádek, IČO 00243264, Sádek 39, 261 01 Sádek

(dále jen "žadatel") dne 27.04.2022 podala žádost o schválení:

"Kanalizační řád stokové sítě obce Sádek"

(dále jen "kanalizační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Sádek
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y)	1077521, 779548

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Kanalizační řád stokové sítě obce Sádek je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád byl v prosinci 2021 zpracován společností 1. SčV, a.s., IČO: 47549793, Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102.

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a úřad vykonávající státní správu na úseku vodovodů a kanalizací podle ustanovení § 25 písm. b) ve spojení s § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení, ve kterém upouští od ohledání na místě a ústního jednání podle § 49 správního řádu. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení je, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě **do 3 pracovních dnů** od výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, úřední dny Po, St 8 - 17, jinak po telefonické domluvě).

Jelikož se jedná o schválení kanalizačního řádu příslušné stokové sítě, jsou dotčenými osobami všichni ti, kdo jsou na danou stokovou síť připojeni kanalizační přípojkou. Určitá práva, ale i povinnosti jsou kanalizačním řádem vztaženy na každého producenta odpadních vod na dané stokové síti. Určitá práva a povinnosti jsou kladena i na vlastníka, případně provozovatele kanalizace. Na základě uvedených skutečností se zahájení řízení je v souladu s § 25 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.

"otisk razítka"

Ing. Miloš Dubovský
referent oddělení vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce v obci **Příbram a Sádek** způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán vodoprávnímu úřadu s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží

účastníci řízení:

Obec Sádek, IDDS: 5tbayqr

sídlo: Sádek č.p. 39, 261 01 Příbram 1

na vědomí:

1. SčV, a.s., provozovna Novohospodská 93, 26101 Příbram, IDDS: mw2g7ve

sídlo: Ke Káblu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

ostatní účastníci řízení se v souladu s § 25 správního řádu vyzumívají veřejnou vyhláškou